

**Serie 2, Félig beépíthető
mosogatógép, 45 cm, Szálcsiszolt
acél
SPI2HKS02E**



Különleges (megvásárolható) tartozék

SMZ5300 GlassSecure talpas pohártartó

**Összekapcsolható mosogatógép a Home
Connect Appból bármikor aktiválható
zajcsökkentéssel.**

- **Extra Dry:** a még jobb szárítási teljesítmény érdekében.
- **Home Connect:** használjon ki minden lehetőséget és irányítsa mosogatógépét bárholonnan.
- **Express 65°C Program:** legyenek tiszták és szárazak edényei mindössze 60 perc alatt.
- **DosageAssist:** optimális tisztítási eredmény, egyszerűbb mosogatás.
- **AquaStop:** véd a vízszivárgás ellen, 100% élettartam garanciával.⁵

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) ¹ : D
Energiafogyasztás 100 eco program ciklus esetén ² : 67 kWh/100 ciklus
Névleges kapacitás:10
Az eco program vízfogyasztása ³ :8.9 l
A program időtartama ⁴ : 4:35 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:46 dB(A) re 1pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: C
Beépíthetőség:Beépíthető
Magasság munkalappal: 0 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 450 x 575 mm
Mélység 90 fokban nyitott ajtóval: 1150 mm
Állítható lábak: Igen – elől az összes
Láb maximális állíthatósága: 60 mm
Állítható lábazat: Vízszintes és függőleges
Nettó súly: 27.5 kg
Bruttó súly:29.3 kg
Teljesítmény:2400 W
Biztosíték: 10 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia:50; 60 Hz
Legmagasabb megengedhető vízkeménység: 50°DH
Csatlakozókábel hossza:175 cm
Csatlakozó típusa:EU-csatlakozó, földelt
Bevezető-tömlő hossza: 165 cm
Kifolyó-tömlő hossza: 205 cm
EAN kód:4242005553655
Beépítési mód: Félig beépíthető



¹ Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig
² Energiafogyasztás kWh-ban 100 ciklusonként (Eco 50 °C programmal)
³ Eco 50 °C programmal
⁴ Az Eco 50 °C program időtartama
⁵ Itt találja a garanciafeltételeket: <https://www.bosch-home.com/hu/szerviz/garanciak/altalanos-garancia>

Serie 2, Félig beépíthető mosogatógép, 45 cm, Szálcsiszolt acél SPI2HKS02E

Összekapcsolható mosogatógép a Home Connect Appból bármikor aktiválható zajsökkentéssel.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály¹: D
- Energia² / Víz³: 67 kWh / 8.9 liter
- Kapacitás: 10 teríték
- Program hossza⁴: 4:35 (óra:perc)
- Zajszint: 46 dB(A) re 1 pW
- A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya: C

Programok és opciók

- 5 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzív 70 °C, Expressz 65 °C, Előmosogatás
- Kedvenc program
- 3 speciális opció: Távoli indítás, Extra szárítás, VarioSpeed Plus
- Machine Care - gépápolás
- Kiegészítő funkciók a Home Connect alkalmazáson keresztül: HygienePlus, Silence opció

Felszereltség

- Hőcserélő
- AquaSensor
- DosageAssist, mosogatószer adagoló
- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
- DuoPower karok a felső kosárban
- Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- Belső tér anyaga: nemesacél

Komfort

- VarioFlex kosárrendszer
- Állítható magasságú felső kosár
- Könnyen gördülő kerekek az alsó kosárnál
- Ütköző az alsó kosár véletlen túlhúzása ellen
- 2 lehajtható rész az alsó kosárban
- Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
- Variálható evőeszköztartó az alsó kosárban
- 2 csészetartó rész a felső kosárban

Kijelző és vezérlés

- Home Connect képes WiFi-n.
- Kezelő felületen található feliratok nyelve: angol
- Elektronikus maradékidő kijelzés percben
- Időprogramozás 1-24 óra között

További tulajdonságok

- AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer*
- Elektronikus nyomógombzár
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer

Tartozékok

- Sóbetöltő tölcserrel

- Páraterelő lemez tartozékként

Méretek

- Készülék méret (Ma x Sz x Mé): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ Energiahatékonysági osztály, skála A-tól G-ig.

² Energiafelhasználás 100 ciklus alatt, kWh-ban (ezen programon: eco program 50 °C)


³ Vízfogyasztás ciklusonként, literben (ezen programon: eco program 50 °C)

⁴ A eco program 50 °C program hossza.


* a garancia feltételeit megtalálja a <https://www.bosch-home.com/hu/aquastop> oldalon.

Serie 2, Félig beépíthető mosogatógép, 45 cm, Szálcsiszolt acél
SPI2HKS02E

méreték mm-ben



⌘ dugaszoló aljzat
 () értékek hosszabbítóelemmel



Méreték mm-ben