


**Serie 4, Szabadonálló mosogatógép,
45 cm, Ujjlenyomatmentes,
szálcsiszolt
SPS4HMI13E**



Különleges (megvásárolható) tartozék

SMZ5300 GlassSecure talpas pohártartó

Flexibilis töltetek és okos távoli vezérlés a mosogatógéphez a Home Connect appon keresztül.

- **Extra Dry:** a még jobb szárítási teljesítmény érdekében.
- **SilencePlus:** a hihetetlenül halk, 44 dB-es mosogatógép.
- **Slimline VarioFlex kosarak és VarioDrawer fiók:** továbbfejlesztett beállítási lehetőségek, hogy minden szinten több helye legyen.
- **Home Connect:** használjon ki minden lehetőséget és irányítsa mosogatógépét bárhol.
- **RackMatic:** állítható magasságú kosár, amelybe minden belefér.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)¹: D
 Energiafogyasztás 100 eco program ciklus esetén²: 67 kWh/100 ciklus
 Névleges kapacitás: 10
 Az eco program vízfogyasztása³: 8.9 l
 A program időtartama⁴: 4:35 h
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 44 dB(A) re 1pW
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: B
 Beépíthetőség: Szabadonálló
 Magasság munkalappal: 30 mm
 Mélység 90 fokban nyitott ajtóval: 1155 mm
 Állítható lábak: Igen – az összes
 Láb maximális állíthatósága: 20 mm
 Állítható lábazat: Nem
 Nettó súly: 39.7 kg
 Bruttó súly: 41.0 kg
 Teljesítmény: 2400 W
 Biztosíték: 10 A
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50; 60 Hz
 Legmagasabb megengedhető vízkeménység: 50°DH
 Csatlakozókábel hossza: 175 cm
 Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
 Bevezető-tömlő hossza: 165 cm
 Kifolyó-tömlő hossza: 205 cm
 EAN kód: 4242005550982
 Beépítési mód: Szabadon álló, pult alá építési lehetőséggel



¹ Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig
² Energiafogyasztás kWh-ban 100 ciklusonként (Eco 50 °C programmal)
³ Eco 50 °C programmal
⁴ Az Eco 50 °C program időtartama

Serie 4, Szabadonálló mosogatógép, 45 cm, Ujjlenyomatmentes, szálcsiszolt SPS4HMI13E

Flexibilis töltetek és okos távoli vezérlés a Home Connect appon keresztül.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály¹: D
- Energia² / Víz³: 67 kWh / 8.9 liter
- Kapacitás: 10 teríték
- Program hossza⁴: 4:35 (óra:perc)
- Zajszint: 44 dB(A) re 1 pW
- A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya: B
- Zajszint (csendes programon): 43(A) re 1 pW

Programok és opciók

- 6 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzív 70 °C, Expressz 65 °C, Csendes 50 °C, Kedvenc
- Kedvenc program
- 4 speciális opció: Távoli indítás, Extra szárítás, Intenzív Zóna, VarioSpeed Plus
- Gépápolás program
- Kiegészítő funkciók a Home Connect alkalmazáson keresztül: HygienePlus, Silence opció

Felszereltség

- Hőcserélő
- AquaSensor
- DosageAssist, mosogatószer adagoló
- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
- DuoPower karok a felső kosárban
- Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- Belső tér anyaga: nemesacél

Komfort

- VarioFlex kosár
- VarioDrawer fiók
- Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű "RackMatic" rendszerrel
- Könnyen gördülő kerekek az alsó kosárnál
- Színezett csúszásmentes védőcsíkok a felső kosárban
- Ütköző az alsó kosár véletlen túlhúzása ellen
- 2 lehajtható rész a felső kosárban
- 2 lehajtható rész az alsó kosárban
- Csészetartó a felső kosárban
- Csészetartó az alsó kosárban
- Talpasphár tartó rendszer

Kijelző és vezérlés

- Home Connect képes WiFi-n.
- Kezelő felületen található feliratok nyelve: angol
- Elektronikus maradékidő kijelzés percben
- Időprogramozás 1-24 óra között
- Ujjlenyomat mentes borítás

További tulajdonságok

- AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer*
- Elektronikus nyomógombzár
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer

Tartozékok

- Sóbetöltő tölcserrel

Méretek

- Készülék méret (Ma x Sz x Mé): 84.5 cm x 45 cm x 60 cm

¹ Energiahatékonysági osztály, skála A-tól G-ig.

² Energiafelhasználás 100 ciklus alatt, kWh-ban (ezen programon: eco program 50 °C)


³ Vízfogyasztás ciklusonként, literben (ezen programon: eco program 50 °C)

⁴ A eco program 50 °C program hossza.

* a garancia feltételeit megtalálja a <https://www.bosch-home.com/hu/aquastop> oldalon.

**Serie 4, Szabadonálló mosogatógép,
45 cm, Ujjlenyomatmentes,
szálcsiszolt
SPS4HMI13E**

méretetek mm-ben



△ dugaszoló aljzat
() értékek hosszabbítóelemmel