

Serie 8, Elöltöltős mosógép, 11 kg, max. 1600 fordulat/perc WGB266A5BY



Különleges (megvásárolható) tartozék

WMZMPF10 Külső mikroműanyag-szűrő készülék

- **i-DOS:** hagyja ki a kézi adagolást, és takarítson meg mosószert.
- **i-DOS mosószert beolvasással:** hagyjon fel a kézi adagolással és takarítson meg mosószert, most még egyszerűbben.
- **IronAssist:** akár 50%-kal csökkenti a gyűrődéseket.
- **Hozzáadott gőz:** kevesebb vasalás, több idő az Ön számára.
- **Mini töltet:** speciális opció akár egyetlen ruhadarabhoz.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) ¹ :A
Súlyozott energiafogyasztás kWh / 100 ciklus a háztartási mosó-szárító gép eco 40-60 mosási ciklusa esetében:	42 kWh/100 ciklus
Maximális kapacitás (kg) (EU 2017/1369):11.0 kg
Az „eco 40-60” program vízfogyasztása, l/ciklus ² :44 l
Az eco 40-60 program időtartama órában és percben a névleges töltet mellett:3:59 h
Centrifuga hatékonysági osztály az eco 40-60 programra vonatkoztatva:A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:72 dB(A) re 1pW
Beépíthetőség:Szabadonálló
A készülék méretei:845x598x590 mm
Nettó súly:82.0 kg
Teljesítmény:2300 W
Biztosíték:10 A
Feszültség:220-240 V
Frekvencia:50 Hz
Csatlakozókábel hossza:160 cm
Ajtónyitás:Bal oldalt
Görgők:Nem
EAN kód:4242005602704
Beépítési mód:Szabadonálló



4 242005 602704

¹ Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig

² az Eco 40-60 programban

Serie 8, Előtöltős mosógép, 11 kg, max. 1600 fordulat/perc WGB266A5BY

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály¹: A
- A -20%-kal energiahatékonyabb mint az A energiaosztály****
- Energia² / Víz³ felhasználás ciklusonként: 42 kWh / 44 l liter
- Töltetkapacitás: 1 - 11 kg
- Program hossza ⁴: Az eco 40-60 program időtartama órában és percben a névleges töltet mellett: 3:59 (óra:perc)
- Centrifuga hatékonysági osztály: A
- Centrifuga fordulatszám^{**}: 400 - 1600 f/perc
- Zajszint: 72 dB dB (A) re 1 pW
- Zajkibocsátási osztály: A

Programok

- Alap programok: pamut, kímélő, finom, selyem, kézi mosás
- Automatikus program: szenzorvezérelt mosás és adagolás
- IronAssist: Gőzprogram, amely csökkenti a gyűrődéseket a száraz ruhákon.
- Speciális programok: automata, leeresztés / centrifuga, gyors/mix, sportruházat/fitness, egyszeri öblítés, szuper gyors 30 és 15 perces program
- Programok az alkalmazáson keresztül: toltöltet, ingek / blúzok, farmer/sötét ruhanemű, kímélő automata

További opciók

- Home Connect: Távfelügyelet és -vezérlés, energiagazdálkodás, távdiagnosztika, további programok letöltéssel. Mindig tartsa naprakészen készülékét firmware frissítéssel.
- i-DOS: a mosószer és öblítő automata adagolása
- Mosószerfelismerés: Folyékony mosószerek és öblítők vonalkódjának beolvasásával.
- Automata foltkiválasztás – 6 folt egyetlen gombnyomással, további 10 folt a Home Connect segítségével.
- A „Hozzáadott gőz” opció akár 40%-kal is csökkentheti a gyűrődést a mosási ciklus alatt.*****
- TouchControl gombok: be/ki kapcsoló, időzítés, folttisztítás, i-DOS (1. tartály), i-DOS (2. tartály), gyerekzár, memória, intenzív öblítés, távindítás, start/szünet utólagos betöltéssel, hőmérséklet, SpeedPerfect, előmosás, centrifuga fordulatszám, alapbeállítások, további opciók, MiniLoad egy ruhadarab, öblítőstop

Biztonság és kényelem

- Újratöltés funkció: adjon hozzá mosnivalót, még akkor is, ha már tart a mosási folyamat.
- Utántöltés jelzése
- Elegáns és ergonomikusan döntött kezelőpanel a könnyű használatért
- 4D WashSystem mosási rendszer: nagy hatásfokú víz- és mosószer bejuttatás a foltmentes eredményekért.
- HygienePlus: hatékonyan tisztítja a ruhaneműt és elpusztítja a baktériumokat
- MiniLoad: Hatékonyan mos el akár egy ruhadarabot vagy kis adag töltetet
- XXL Dobtérifogat: 70 l
- Belső dobvilágítás: LED
- Vario dob: gyengéd, ugyanakkor hatékony mosás
- 32 cm átmérőjű, fekete-inox, 182°-ban nyíló ajtó

- Utólagos utántöltés funkció / szünet funkció
- EcoSilence Drive: a leghatékonyabb és legcsendesebb motor, 10 év garancia az EcoSilence Drive motorra
- 10 év garancia az EcoSilence Drive motorra, EcoSilence Drive: a leghatékonyabb és legcsendesebb motor
- AntiVibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás és kiegyenlített dobmozgások
- ActiveWater Plus: a víz hatékony felhasználása kis töltetek mellett is, az automatikus töltetfelismerésnek köszönhetően.
- Hangszigeteléssel rendelkező alsó rész
- Hangszigetelés továbbfejlesztett szigetelőanyagokkal
- AquaSensor az optimális öblítésért
- AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
- Digitális kezelőgyűrű TouchControl vezérléssel
- Túlhabzás figyelés
- Kijelzés mosószer túltöltésre
- Dobkiegyensúlyozás
- Gyermekezár
- Hangjelzés
- Öntisztító mosószertartály
- Ciklus-számláló: számolja az elvégzett programokat

Technikai információk

- A szárítógéppel kompatibilis összeépítő kerettel egymásra építhető
- 85 cm-es pult alá csúsztatható
- Méretek (Ma x Szé): 84.5 cm x 59.8 cm
- Készülék mélysége: 59.0 cm
- Készülék mélysége, ajtóval: 64.8 cm
- Készülék mélysége, nyitott ajtóval: 109.0 cm

¹ Az energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig terjedő skálája

² Energiafogyasztás kWh / 100 ciklus (az Eco 40-60 programon)

³ Súlyozott vízfogyasztás literben, ciklusonként (az Eco 40-60 programon)

⁴ Az Eco 40-60 program hossza

^{**}A maximális centrifuga sebessége automatikusan csökken a ruhatöltet egyensúlytalansága esetén.

^{*****} 20 %-kal hatékonyabb (42 kWh/100 ciklus) mint az A energiahatékonysági osztály határértéke (53 kWh / 100 ciklus) az EU 2019/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet szerint.

^{*****} Vizsgálati szám Nr. E-0096-PT-24 a Denkdorfi Német Textil- és Faserkutató Intézet (DITF) 20.02.24-i, a DIN EN ISO 15487 szabvány szerint 4 kg-os terheléssel és aktivált hozzáadott gőz opcióval ellátott kereskedelmi pamut ruhadarabok (pólók és ingek) gyűrődéscsökkentésére vonatkozó vizsgálatát a hozzáadott gőz opcióval nem kezelt textíliákkal összehasonlítva a Mix programban.

^{*} A garanciális feltételeket az alábbi oldalon találja: <https://www.bosch-home.com/hu/aquastop>

**Serie 8, Elöltöltős mosógép, 11 kg,
max. 1600 fordulat/perc
WGB266A5BY**

Méretetek mm-ben

