

MBsddi 9058

4 ajtós franciaajtós hűtő-fagyasztó kombináció

Prime



Szabadonálló készülék

MBsddi 9058

4 ajtós franciaajtós hűtő-fagyasztó kombináció

Prime

← 91 →



LIEBHERR

Energiahatékonysági osztály



Energiafogyasztás év/24 h	286 / 0,783 kWh ¹
Teljes hűtött tér	546 l ²
Hűtött terek	Hűtőrész: 214,8 l / BioFresh rész: 94,2 l / Fagyasztórész: 237 l / 0-csillagos fagyasztó: 16,5 l
Zajszint	39 dB(A)
Klímaosztály	SN-ST (+10 °C ig +38 °C)
Ajtó-, és oldallapok	SmartSteel / Ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Vezérlés

Vezérlés	2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, Touch- & Swipe Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
----------	---

Csatlakozó	SmartDeviceBox-szal
Ajtóriasztás	optikai és akusztikus
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus

Hűtőrész

Ventilátor	PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktív-szűrővel
Ajtó tárolópolcok	Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó, vajtartó
Palacktartó	Integrált palacktartó
Megvilágítás	LED-fényoszlop és LED LED-es hátfal-megvilágítás
BioFresh rekesz	2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, HydroBreeze, 1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexBox

Fagyasztórész

Mélyhűtőfokozat	****
Megvilágítás	LED-belsővilágítás
Fagyasztó fiókok	4 fiók, ebből 2 rekesz teleszkópos, VarioSpace
Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt	5 kg
Tárolási idő üzemzavar esetén	14 h

A felszereltség előnyei

Ajtónyitás iránya	bal fix / jobb fix
Cserélhető ajtó tömítés	igen
EAN	4016803097617

¹ A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.



² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegyre pontossággal adjuk meg.

Szabadonálló készülék MBsddi 9058

LIEBHERR

Jellemzők

Műszaki rajz



A termékek és azok adatai reklámcélokból vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapban szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelte telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (13.12.2024)

