

MBsddi 9556

Francia ajtós hűtő-fagyasztó kombi. 2 fagyasztófiókkal

◻ Prime



Szabadonálló készülék

MBsddi 9556

Francia ajtós hűtő-fagyasztó kombi. 2 fagyasztófiókkal

Prime

← 91 →



German Engineering

LIEBHERR

Energiahatékonysági osztály



Energiafogyasztás év/24 h	291 / 0,797 kWh ¹
Teljes hűtött tér	586 l ²
Hűtött terek	Hűtőrész: 255,1 l / BioFresh rész: 100,6 l / Fagyasztórész: 231 l
Zajszint	39 dB(A)
Klímaosztály	SN-ST (+10 °C ig +38 °C)
Ajtó-, és oldallapok	SmartSteel / Ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	180,5 / 90,6 / 74,5 ³

Vezérlés

Vezérlés	2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, Touch- & Swipe Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFreshrészhez
----------	--

Csatlakozó	SmartDeviceBox-szal
Ajtóriasztás	optikai és akusztikus
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus

Hűtőrész

Ventilátor	PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktív szén-szűrővel
Ajtó tárolópolcok	Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó, vajtartó
Palacktartó	Integrált palacktartó
Megvilágítás	LED-fényoszlop és LED LED-es hátfal-megvilágítás
BioFresh rekesz	2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, HydroBreeze, 1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexBox

Fagyasztórész

Mélyhűtőfokozat	****
Megvilágítás	LED-belsővilágítás
Jégkocka készítő	Állandó vízcsatlakozás 3/4"
Jégkocka előállítás/24 h	0,8 kg
max. jégkocka készlet	2,3 kg
Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt	9 kg
Tárolási idő üzemzavar esetén	12 h

A felszereltség előnyei

Ajtónyitás iránya	bal fix / jobb fix
Cserélhető ajtótomítás	igen
EAN	4016803097396

¹ A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.



² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Szabadonálló készülék MBsddi 9556

LIEBHERR

Jellemzők

Műszaki rajz



A termékek és azok adatai reklámcélokból vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapban szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelt telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (13.12.2024)

