

MBtsdi 9024

4 ajtós franciaajtós hűtő-fagyasztó kombináció

◇ Plus



Szabadonálló készülék

MBtsdi 9024

4 ajtós franciaajtós hűtő-fagyasztó kombináció

◆ Plus

← 91 →



LIEBHERR

Energiahatékonysági osztály

Energiafogyasztás év/24 h 287 / 0,786 kWh¹Teljes hűtött tér 572 l²

Hűtött terek Hűtőrész: 253,5 l / BioFresh rész: 100,2 l / Fagyasztórész: 219

l

Zajszint 39 dB(A)

Klímaosztály SN-ST (+10 °C ig +38 °C)

Ajtó-, és oldallapok TerraSteel / TerraSteel

Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé) 180,5 / 90,6 / 74,5³**Vezérlés**

Vezérlés 2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, Touch- & Swipe
Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez

Csatlakozó SmartDeviceBox-szal

Ajtóriasztás optikai és akusztikus

Figyelmeztető jelzés zavar esetén optikai és akusztikus

Hűtőrész

Ventilátor PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel

Ajtó tárolópolcok Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható
tojástartó, vajtartó

Palacktartó Integrált palacktartó

Megvilágítás LED felső megvilágítás
LED-es hátfal-megvilágítás

BioFresh rekesz 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel,
1 Fruit & Vegetable rekesz,
1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész

Mélyhűtőfokozat ****

Megvilágítás LED-belsővilágítás

Fagyasztó fiókok 4 fiók, VarioSpace

Jégkocka készítő Állandó vízcsatlakozás 3/4"

Jégkocka előállítás/24 h 1,2 kg

max. jégkocka készlet 6,0 kg

Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt 5 kg

Tárolási idő üzemzavar esetén 14 h

A felszereltség előnyei

Ajtónyitás iránya bal fix / jobb fix

Cserélhető ajtó tömítés igen

EAN 4016803157014

¹ A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.



² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjeggyel pontosítással adjuk meg.

Szabadonálló készülék MBtsdi 9024

LIEBHERR

Jellemzők

Műszaki rajz



A termékek és azok adatai reklámcélokból vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapban szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelte telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (13.12.2024)

