

SWNbsd 529i

Kombináció NoFrost fagyasztórekeszel és bortemperáló rekesszel

△ Peak



Szabadonálló készülék

SWNbsd 529i

Kombináció NoFrost fagyasztórekesszel és
bortemperáló rekesszel

△ Peak

← 60 →



Tartozékok

988242901	FreshAir aktív szén szűrő
603004101	3 méteres tömlő IceMaker készülékhez
988117400	Jégkockatartó fedéllel
988103600	Jégakku
742159300	Jégkockalapát
990187100	Jégkockafogó
988276600	Címkéző táblák
600915801	3 méteres tápkábel, F típusú

Az áttekintés a legfontosabb tartozékok kivonatát mutatja be.
A készülék összes többi tartozékát, valamint további információkat talál a home.liebherr.com oldalon.

LIEBHERR

German
Engineering

Ice Maker	Duo Cooling	No Frost	Touch & Swipe- Display	Glass & Steel Interior	Soft System	BLU Performance	Super Frost	Vario Space
--------------	----------------	-------------	------------------------------	------------------------------	----------------	--------------------	----------------	----------------

Energiahatékonysági osztály	
Energiafogyasztás év/24 h	190 / 0,520 kWh ¹
Teljes hűtött tér	303 l ²
Hűtött terek	Bortemperáló rész: 171,1 l / Fagyasztórész: 133 l
Zajszint	36 dB(A)
Klímaosztály	SN-T (+10 °C ig +43 °C)
Ajtó-, és oldallapok	BlackSteel / BlackSteel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	185,5 / 59,7 / 67,5 ³
Vezérlés	
Vezérlés	2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, Touch- & Swipe Digitális hőmérsékletkijelző a fagyasztó- és a bortemperáló részhez
Csatlakozó	SmartDeviceBox-szal
Ajtóriasztás	optikai és akusztikus
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
Hűtőrész	
Ventilátor	PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
Fagyasztórész	
Mélyhűtőfokozat	****
Megvilágítás	LED-belsővilágítás
Fagyasztó fiókok	4 fiók, davon 3 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
Jégkocka készítő	Állandó vízcsatlakozás 3/4", LED-belsővilágítás
Jégkocka előállítása/24 h	1,2 kg
max. jégkocka készlet	5,4 kg
Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő üzemzavar esetén	20 h
A felszereltség előnyei	
Side-by-side koncepció	Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
Ajtónyitás iránya	bal, átfodítható
Cserélhető ajtó tömítés	igen
EAN	4016803071914

¹ A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

² Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

³ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekitett) egész számként, a fagyas és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Szabadonálló készülék SWNbsd 529i

Jellemzők



Fix vízcsatlakozós IceMaker

Maradt még jégkocka? Az IceMaker feleslegessé teszi ezt a kérdést. A fix vízcsatlakozós IceMaker esetében közvetlenül a vezetékből érkezik a víz. A MaxIce funkciónak köszönhetően naponta akár 1,5 kg jégkocka is készíthető. A rugalmas jégrekesz elválasztóval tetszőlegesen oszthatja fel a rekeszt, változtatva ezzel a tárolt cégek mennyiségét – egyszerűen, az igényekhez igazítva!



DuoCooling

A DuoCooling két teljesen elválasztott hűtőkörrel gondoskodik arról, hogy a hűtő- és fagyasztórész között ne történjen levegőcsere. Az élelmiszerek nem száradnak ki, és nincs szagátvitel. Ezáltal kevesebb dolgot kell kidobnia, ritkábban kell bevásárolnia, többet spórolhat, és tovább élvezheti az ízeket.



NoFrost

Amikor kinyitja a fagyasztórekeszt, mélyhűtött élelmiszereket szeretne látni, jeget és deresedést viszont egészen biztosan nem. A NoFrost védi a fagyasztótérrel a nem kívánt jegesedéstől, amely sok energiát fogyaszt és a pénztárcát sem kíméli. A NoFrost azt jelenti: soha többé nem kell a fagyasztórekesz leolvasztásával bajlódnia, több ideje jut más dolgokra, ráadásul pénzt spórolhat.



Integrált SmartDeviceBox

Liebherr készüléke a konyhában áll – de ha szeretné, bármikor csatlakozik az internethez. Az integrált SmartDeviceBox tálcán kínálja az okosotthonok összes előnyét. Egyszerűen csak csatlakoztassa és kapcsolja be az eszközt, majd kösse össze Liebherr készülékét wifin keresztül a hálózattal.



Touch & Swipe kijelző


Liebherr készüléke figyel minden ujjmozdulatára: a Touch & Swipe kijelzőnek köszönhetően intuitív módon és könnyedén kezelheti hűtőszekrényét. A funkciók (pl. „SuperCool”) érintéssel és sepréssel egyszerűen kiválaszthatók a színes kijelzőn. Ugyanilyen könnyen szabályozhatja a hőmérsékletet is. De mi történik, ha éppen nem használja a kijelzőt? Akkor a tényleges hőmérséklet látható rajta.



BlackSteel hátsó fal


Finomítsa sötét konyhája megjelenését BlackSteel beltéri készülékeinkkel. A hátfal fekete rozsdamentes acélból készült felületével nyugodt le. Ujjlenyomat-taszító bevonatának köszönhetően ellenáll az ujjlenyomatoknak. Minden szegély BlackSteellel van kihangsúlyozva, ami teljessé teszi a sötét megjelenést. A BlackSteel belsővel ellátott Liebherr tökéletesen illeszkedik a modern, sötét konyhákba, és eleganciájával elkápráztat.

Műszaki rajz



max.

[mm]



A termékek és azok adatai reklámcélokból vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapban szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelt telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (13.12.2024)



home.liebherr.com