

XRCbs 5295

Side-by-side kombináció
bortemperáló rekesszel
△ Peak

LIEBHERR

Szabadonálló készülék



Side-by-Side XRCbs 5295 – Szabadonálló készülék

LIEBHERR

SRBbsc 529i

BioFresh Professional fagyasztó

△ Peak



← 60 →



Tartozékok

988242901	FreshAir aktívzénszűrő
988245900	Vajasdoboz
988267100	FlexCube
988098000	Vízszűrő
988264600	Italállvány
988246600	3-as palacktartó
988264800	FlexSystem
600915801	3 méteres tápkábel, F típusú

Energiahatékonysági osztály	
Energiafogyasztás év/24 h	108 / 0,295 kWh ¹
Teljes hűtött tér	386 l ²
Hűtött terek	Hűtőrész: 246,2 l / BioFresh rész: 140,6 l
Zajszint	34 dB(A)
Klímaosztály	SN-T (+10 °C ig +43 °C)
Ajtó-, és oldallapok	BlackSteel / BlackSteel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Vezérlés	
Vezérlés	2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, Touch- & Swipe Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFreshrészhez
Csatlakozó	SmartDeviceBox-szal
Ajtóriasztás	optikai és akusztikus
Hűtőrész	
Ventilátor	PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktívzén- szűrővel
Ajtó tárolópolcok	Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBox, variálható tojástartó, vajtartó
VarioSafe	igen
Palacktároló	Integrált palacktartó
Megvilágítás	Világító panel mindkét oldalon LED-es hátfal-megvilágítás
BioFresh rekesz	3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, ebből 1 HydroBreeze, 1 Meat & Dairy rekesz
A felszereltség előnyei	
Side-by-side koncepció	Oldalfal fűtés bal oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Cserélhető ajtótomítás	igen
EAN	4016803155997

Az áttekintés a legfontosabb tartozékok kivonatát mutatja be.
A készülék összes többi tartozékát, valamint további információkat talál a
home.liebherr.com oldalon.

¹ A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

² Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyas és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Szabadonálló készülék SRBbsc 529i

Jellemzők

LIEBHERR



BioFresh Professional

A BioFresh Professional rekesz további frissességet biztosít az élelmiszereknek a hosszú eltarthatóság érdekében – egy lenyűgöző funkcióval: A HydroBreeze-nek köszönhetően egy hűvös köd takarja be védőbalzsamként a gyümölcsöket és zöldségeket. A 0 °C feletti hőmérséklet és a magas páratartalom ideális környezet a csomagolatlan gyümölcsök és zöldségek számára.



BioFresh + HydroBreeze

Úgy kívánja hűteni a gyümölcsöket és a zöldségeket, akár a profik? A HydroBreeze le fogja nyugtázni: a hideg köd a rekeszben uralkodó, kicsivel 0 °C feletti hőmérséklettel együtt biztosítja az élelmiszerek extra hosszú eltarthatóságát. Emellett nagyszerű látványt nyújt. A HydroBreeze 90 percenként bekapcsol 4 másodpercre, ajtónyitás esetén pedig 8 másodpercre.



Fruit & Vegetable rekesz

Ropogós saláta vagy eper: az érzékeny élelmiszerek különleges törődést igényelnek, hogy tovább frissek maradjanak. Erről gondoskodnak a BioFresh rekeszek. A „Fruit & Vegetable rekeszben” 0 °C-hoz közeli a hőmérséklet. A tartós páratartalomnak és szoros zárásnak köszönhetően itt különösen jól érzik magukat a csomagolatlan gyümölcsök és zöldségek. Semmit nem kell beállítania.



Meat & Dairy rekesz

Szeretné, ha a borjúfilé vagy a tej sokáig friss maradna? A BioFresh rekeszekkel ez nem probléma. A „Meat & Dairy rekeszben” 0 °C-hoz közeli a hőmérséklet, ami ideális feltételeket teremt az érzékeny élelmiszerek tárolásához. A legjobb az egészben: minden tökéletesen be van állítva gyárilag az azonnali használatához, Önnek már csak élveznie kell a frissességet.



InfinitySpring

Friss, hűs ivóvizet biztosító forrás a konyhában: mesébe illően hangzik, pedig éppen ilyen az InfinitySpring. A vízadagoló csepegésgátló csapjából friss, hideg vizet engedhet. Egyszerűen csak működtesse a panelt a kancsóval vagy az üveggel, és élvezze a frissítő vizet. Így nem kell vizespalackokat vásárolnia, ráadásul fenntarthatóan cselekszik környezetvédelmi szempontból.



Integrált SmartDeviceBox

Liebherr készüléke a konyhában áll – de ha szeretné, bármikor csatlakozik az internethez. Az integrált SmartDeviceBox tálcán kínálja az okosothonok összes előnyét. Egyszerűen csak csatlakoztassa és kapcsolja be az eszközt, majd kösse össze Liebherr készülékét wifin keresztül a hálózattal.


Side-by-Side XRCbs 5295 – Szabadonálló készülék

LIEBHERR

SWNbsd 529i

Kombináció NoFrost fagyasztórekesszel és
bortemperáló rekesszel

△ Peak



← 60 →



Tartozékok

988242901	FreshAir aktív szén szűrő
603004101	3 méteres tömlő IceMaker készülékhez
988117400	Jégkockatartó fedéllel
988103600	Jégakku
742159300	Jégkockalapát
990187100	Jégkockafogó
988276600	Címkéző táblák
600915801	3 méteres tápkábel, F típusú

Energiahatékonysági osztály	
Energiafogyasztás év/24 h	190 / 0,520 kWh ¹
Teljes hűtött tér	303 l ²
Hűtött terek	Bortemperáló rész: 171,1 l / Fagyasztórész: 133 l
Zajszint	36 dB(A)
Klímaosztály	SN-T (+10 °C ig +43 °C)
Ajtó-, és oldallapok	BlackSteel / BlackSteel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	185,5 / 59,7 / 67,5 ³
Vezérlés	
Vezérlés	2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, Touch- & Swipe Digitális hőmérsékletkijelző a fagyasztó- és a bortemperáló részhez
Csatlakozó	SmartDeviceBox-szal
Ajtóriasztás	optikai és akusztikus
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
Hűtő rész	
Ventilátor	PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
Fagyasztórész	
Mélyhűtőfokozat	****
Megvilágítás	LED-belsővilágítás
Fagyasztó fiókok	4 fiók, davon 3 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
Jégkocka készítő	Állandó vízcsatlakozás 3/4", LED-belsővilágítás
Jégkocka előállítása/24 h	1,2 kg
max. jégkocka készlet	5,4 kg
Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő üzemzavar esetén	20 h
A felszereltség előnyei	
Side-by-side koncepció	Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
Ajtónyitás iránya	bal, átfodítható
Cserélhető ajtó tömítés	igen
EAN	4016803071914

Az áttekintés a legfontosabb tartozékok kivonatát mutatja be.
A készülék összes többi tartozékát, valamint további információkat talál a
home.liebherr.com oldalon.

¹ A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

² Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

³ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekitett) egész számként, a fagyas és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Szabadonálló készülék SWNbsd 529i

Jellemzők



Fix vízcsatlakozós IceMaker

Maradt még jégkocka? Az IceMaker feleslegessé teszi ezt a kérdést. A fix vízcsatlakozós IceMaker esetében közvetlenül a vezetékből érkezik a víz. A MaxIce funkciónak köszönhetően naponta akár 1,5 kg jégkocka is készíthető. A rugalmas jégrekesz elválasztóval tetszőlegesen oszthatja fel a rekeszt, változtatva ezzel a tárolt cégek mennyiségét – egyszerűen, az igényekhez igazítva!



DuoCooling

A DuoCooling két teljesen elválasztott hűtőkörrel gondoskodik arról, hogy a hűtő- és fagasztorész között ne történjen levegőcsere. Az élelmiszerek nem száradnak ki, és nincs szagátvitel. Ezáltal kevesebb dolgot kell kidobnia, ritkábban kell bevásárolnia, többet spórolhat, és tovább élvezheti az ízelet.



NoFrost

Amikor kinyitja a fagasztorékeszt, mélyhűtött élelmiszereket szeretne látni, jeget és deresedést viszont egészen biztosan nem. A NoFrost védi a fagasztoréket a nem kívánt jegesedéstől, amely sok energiát fogyaszt és a pénztárcát sem kíméli. A NoFrost azt jelenti: soha többé nem kell a fagasztorékesz leolvasztásával bajlódnia, több ideje jut más dolgokra, ráadásul pénzt spórolhat.



Integrált SmartDeviceBox

Liebherr készüléke a konyhában áll – de ha szeretné, bármikor csatlakozik az internethez. Az integrált SmartDeviceBox tálcán kínálja az okosotthonok összes előnyét. Egyszerűen csak csatlakoztassa és kapcsolja be az eszközt, majd kösse össze Liebherr készülékét wifin keresztül a hálózattal.



Touch & Swipe kijelző



Liebherr készüléke figyel minden ujjmozdulatára: a Touch & Swipe kijelzőnek köszönhetően intuitív módon és könnyedén kezelheti hűtőszekrényét. A funkciók (pl. „SuperCool”) érintéssel és sepréssel egyszerűen kiválaszthatók a színes kijelzőn. Ugyanilyen könnyen szabályozhatja a hőmérsékletet is. De mi történik, ha éppen nem használja a kijelzőt? Akkor a tényleges hőmérséklet látható rajta.



BlackSteel hátsó fal

Finomítsa sötét konyhája megjelenését BlackSteel beltéri készülékeinkkel. A hátfal fekete rozsdamentes acélból készült felületével nyugodt le. Ujjlenyomat-taszító bevonatának köszönhetően ellenáll az ujjlenyomatoknak. Minden szegély BlackSteellel van kihangsúlyozva, ami teljessé teszi a sötét megjelenést. A BlackSteel belsővel ellátott Liebherr tökéletesen illeszkedik a modern, sötét konyhákba, és eleganciájával elkápráztat.

Műszaki rajz



SRBbsc 529i

SWNbsd 529i

A termékek és azok adatai reklámcélból vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapban szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelte telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (13.12.2024)

