

G 7385 SCVi XXL FF

Teljesen beépíthető mosogatógép, XXL
a tökéletes konyhai egység titka – FrontFit



- Max. A energiahatékonysági oszt. – energiatakarékos és kíméli a környezetet
- Minden teljesen száraz – a Miele AutoOpen szárítás
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l vízfogyasztástól az automatikus programban
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose
- Kényelmes, jó eredmények és optimális a mindennapokhoz – ExtraComfort kosarak



EAN: 4002516745150 / Cikkszám: 12440310 / Régi cikkszám 21738562OE1

Általános információk	
Modellazonosító	G 7385 SCVi XXL FF
Gyártó cikkszám	12440310
EAN number	4002516745150
Class	Gold
Kivitel	
Teljesen integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
XXL mosogatógép	•
Design	
Panel színe	Nemesacél
Panel kivitele	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gombok
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
Kényelem	
Ajtózárás-rásegítés	AutoClose
FrontFit	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Működésjelző	optikai és akusztikus
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Teljesítményfelvétel programkésleltetéssel (W)	0,30
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,30
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban (W)	0,30
Szabvány-terítékszám	14
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•

G 7385 SCVi XXL FF

Teljesen beépíthető mosogatógép, XXL
a tökéletes konyhai egység titka – FrontFit



EAN: 4002516745150 / Cikkszám: 12440310 / Régi cikkszám 21738562OE1

Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Kímélő	•
Extra halk 39 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
Só kiöblítése	•
Mosogatási opciók	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	2
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	845
Fülkemagasság, maximum (mm)	910
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	845
Készülék mélysége (mm)	550
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	120,5
Nettó súly (kg)	49,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
A vízbevezető tömlő hossza m-ben	1,50
A vízelvezető tömlő hossza m-ben	1,50

G 7385 SCVi XXL FF

Teljesen beépíthető mosogatógép, XXL
a tökéletes konyhai egység titka – FrontFit



EAN: 4002516745150 / Cikkszám: 12440310 / Régi cikkszám21738562OE1

Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0
Előlap max. súlya (kg)	10,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	7,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	14,0

Mellékelt tartozékok

Kupon: 1 csomag UltraTabs (20 darab) vagy 3 csomag (csomagonként 60 darab) akciós áron

•


Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

deutsch, english (GB),
polski, română, srpski,
slovenčina, čeština, magyar

G 7385 SCVi XXL FF

Teljesen beépíthető mosogatógép, XXL
a tökéletes konyhai egység titka – FrontFit



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing), front fit