

H 7264 B

Sütő

– kombinálható design, szöveges kijelzővel és PerfectClean funkcióval.



- Szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor S
- Rendkívül könnyű tisztítás – PerfectClean felszereltség
- Különösen könnyű tészta és szépen pirult hús – Klímavezérlés
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home
- Egyszerűen a tökéletes eredményért – Automatikus programok



EAN: 4002516132486 / Cikkszám: 11104190 / Régi cikkszám 22726424D

Általános információk	
Modellazonosító	H 7264 B
Gyártó cikkszám	11104190
EAN number	4002516132486
Marketingosztály	Gold
Kialakítás és design	
VitroLine	•
A készülék típusa és kialakítása	
Sütő	•
A készülék színe	Obsziánfekete
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Sütőautomatika	•
Hőlégkeverés plusz	•
Klímavezérlés hőlégkeverés plusz használatával	•
Intenzív sütés	•
Klímavezérlés	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeverékes grill	•
Grill	•
Eco-hőlégkeverés	•
Automatikus programok	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0

H 7264 B

Sütő

– kombinálható design, szöveges kijelzővel és PerfectClean funkcióval.



EAN: 4002516132486 / Cikkszám: 11104190 / Régi cikkszám22726424D

Az automatikus kikapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Az automatikus készenlétbe kapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Az automatikus hálózatzérelt készenléti üzemmódba kapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Ápolási kényelem	
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechn./vízellátás	
Gőzfejlesztő teljesítménye (kW)	1,10
Frissvíz-tartály térfogata (l)	0,3
Szívócső a víz felvételéhez	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	1 halogén spotlámpa
Dugó típusa	Védőérintkezős földelt csatlakozó
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Súly (kg)	42,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
A hálózati csatlakozókábel hossza (m)	1,50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfél
Mellékelt tartozékok	
HBB 71 Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
HUBB 71 Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
FlexiClip HFC 71 teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal	1
Kivehető tartórács PerfectClean bevonattal (pár)	1
Vízkömentesítő tabletták	2

H 7264 B

Sütő

– kombinálható design, szöveges kijelzővel és PerfectClean funkcióval.



EAN: 4002516132486 / Cikkszám: 11104190 / Régi cikkszám22726424D

Elérhető kijelzőnyelvek


A MultiLingua segítségével elérhető kijelző nyelvek

English, Deutsch, Dansk, English, Suomi, Français, Ελληνικά, Italiano, Japanese, Korean, Malay, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Română, Русский, Svenska, Српски, Slovenčina, Slovenščina, Español, Čeština, Türkçe, Українська, Magyar


H 7264 B

Sütő


— kombinálható design, szöveges kijelzővel és PerfectClean funkcióval.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing

- kombinálható design, szöveges kijelzővel és PerfectClean funkcióval.

