

H 7264 BP

Sütő

– kombinálható design szöveges kijelzővel, Wi-Fi-vel és pirolízissel.



- Szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor S
- Minimális tisztítási ráfordítás – pirolízis-felszereltség
- Különösen könnyű tészta és szépen pirult hús – Klímavezérlés
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home
- Egyszerűen a tökéletes eredményért – Automatikus programok



EAN: 4002516132523 / Cikkszám: 11104230 / Régi cikkszám 22726425D

Általános információk	
Modellazonosító	H 7264 BP
Gyártó cikkszám	11104230
EAN number	4002516132523
Marketingosztály	Gold
Kialakítás és design	
VitroLine	•
A készülék típusa és kialakítása	
Sütő	•
A készülék színe	Obsziánfekete
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Sütőautomatika	•
Hőlégkeverés plusz	•
Klímavezérlés hőlégkeverés plusz használatával	•
Intenzív sütés	•
Klímavezérlés	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeverékes grill	•
Grill	•
Eco-hőlégkeverés	•
Automatikus programok	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0

H 7264 BP

Sütő

– kombinálható design szöveges kijelzővel, Wi-Fi-vel és pirolízissel.



EAN: 4002516132523 / Cikkszám: 11104230 / Régi cikkszám22726425D

Az automatikus kikapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Az automatikus készenlétbe kapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Az automatikus hálózatzérelt készenléti üzemmódba kapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Ápolási kényelem	
Pirolitikus tisztítás	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechn./vízellátás	
Gőzfejlesztő teljesítménye (kW)	1,10
Frissvíz-tartály térfogata (l)	0,3
Szívócső a víz felvételéhez	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Ajtóreteszelés pirolízis-üzemmódban	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	1 halogén spotlámpa
Dugó típusa	Védőérintkezős földelt csatlakozó
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Súly (kg)	47,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
A hálózati csatlakozókábel hossza (m)	1,50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfél
Mellékelt tartozékok	
HBB 71 Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
HUBB 71 Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1
FlexiClip teljesen kihúzható sín, PyroFit (pár)	1
Kivehető tartórács PyroFit felületkezeléssel (pár)	1
Vízkömentesítő tabletták	2

H 7264 BP

Sütő

— kombinálható design szöveges kijelzővel, Wi-Fi-vel és pirolízissel.



EAN: 4002516132523 / Cikkszám: 11104230 / Régi cikkszám22726425D

Elérhető kijelzőnyelvek


A MultiLingua segítségével elérhető kijelző nyelvek

English, Deutsch, Dansk, English, Suomi, Français, Ελληνικά, Italiano, Hrvatski, Bahasa Malaysia, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Română, Русский, Svenska, Srpski, Slovenčina, Slovenščina, Español, Čeština, Türkçe, Українська, Magyar


H 7264 BP

Sütő


– kombinálható design szöveges kijelzővel, Wi-Fi-vel és pirolízissel.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7264 BP

Sütő

– kombinálható design szöveges kijelzővel, Wi-Fi-vel és pirolízissel.



Installation Kombi BM XL, installation drawings