


H 7464 BP

Sütő

– tökéletesen kombinálható design, húsmaghőmérő tűvel és LED-világítással.



- Nagy méretű, szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Minimális tisztítási erőfeszítés – Pirolitikus tisztítórendszer& PyroFit
- Különösen könnyű tészta és szépen pirult hús – Klímavezérlés
- Az ételek garantáltan nem égnék meg – TasteControl
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home



EAN: 4002516936961 / Cikkszám: 12885000 / Régi cikkszám22746405D

**Általános információk**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Modellazonosító  | H 7464 BP     |
| Gyártó cikkszám  | 12885000      |
| EAN number       | 4002516936961 |
| Marketingosztály | Gold          |

**Kialakítás és design**

VitroLine

**Kialakítás és design**

Beépíthető sütő

Szín

Pearlbeige

**Élvezeti előnyök**

TasteControl

Gyors felfűtés

Előmelegítés

Húsmaghőmérő tű

kábelrel

Melegentartás

Crisp funkció

**Üzem módok**

Felolvasztás

Sütőautomatika

Klímavezérlés sütőautomatikával

Hőlégkeverés plusz

Klímavezérlés hőlégkeverés plusz használatával

Intenzív sütés

Klímavezérlés intenzív sütéssel

Klímavezérlés

Klímavezérlés alsó-felső sütéssel

Alsó-felső sütés

Alsó hő

Légkeveréses grill

Grill

Eco-hőlégkeverés

Automatikus programok

Országspecifikus automatikus programok

**Kezelési kényelem**

Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével

Kijelző

DirectSensor

SoftOpen

SoftClose

MultiLingua

Programozható idejű gőzlöketek

Pontos idő kijelzése

A pontos idő szinkronizálása

Dátumkijelzés

Stopper

Az ételkészítési idő indításának beprogramozása

Az ételkészítési idő végének beprogramozása

Programozható ételkészítési idő

H 7464 BP

Sütő

– tökéletesen kombinálható design, húsmaghőmérő tűvel és LED-világítással.



EAN: 4002516936961 / Cikkszám: 12885000 / Régi cikkszám 22746405D

|                                                                                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tényleges hőmérséklet kijelzése                                                          | •                       |
| Várt hőmérséklet kijelzése                                                               | •                       |
| Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor                                               | •                       |
| Javasolt hőmérséklet                                                                     | •                       |
| Saját programok                                                                          | •                       |
| Egyéni beállítások                                                                       | •                       |
| <b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>                                                    |                         |
| Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)                                                   | A+                      |
| Automatikus maradékhő-hasznosítás                                                        | •                       |
| Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)                                           | 0,3                     |
| Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)                                             | 0,8                     |
| Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)                          | 2,0                     |
| Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)                  | 20                      |
| Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)                  | 20                      |
| Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20                      |
| <b>Ápolási kényelem</b>                                                                  |                         |
| Pirolitikus tisztítás                                                                    | •                       |
| Lehajtható grillfűtőtest                                                                 | •                       |
| CleanGlass-ajtó                                                                          | •                       |
| <b>Gőztechn./vízellátás</b>                                                              |                         |
| Gőzfejlesztő teljesítménye (kW)                                                          | 1,10                    |
| Frissvíz-tartály térfogata (l)                                                           | 0,3                     |
| Szívócső a víz felvételéhez                                                              | •                       |
| <b>Biztonság</b>                                                                         |                         |
| Készülékkihűtő rendszer hűvös előlappal                                                  | •                       |
| Biztonsági kikapcsolás                                                                   | •                       |
| Üzembehelyezési zár                                                                      | •                       |
| Ajtóreteszelés pirolízis-üzemmódban                                                      | •                       |
| Billentyűzár                                                                             | •                       |
| <b>Műszaki adatok</b>                                                                    |                         |
| Sütőtér térfogata (l)                                                                    | 76                      |
| Behelyezési szintek száma                                                                | 5                       |
| Behelyezési szintek jelölése                                                             | •                       |
| Sütőtér megvilágítása                                                                    | 1 LED-Spot              |
| Dugó típusa                                                                              | Schuko dugó földeléssel |
| Fülkeszélesség, min. (mm)                                                                | 560                     |
| Fülkeszélesség, max. (mm)                                                                | 568                     |
| Fülkemagasság, min. (mm)                                                                 | 590                     |
| Fülkemagasság, max. (mm)                                                                 | 595                     |
| Fülkemélység (mm)                                                                        | 550                     |
| Súly (kg)                                                                                | 47,0                    |
| Teljes teljesítményigény (kW)                                                            | 3,60                    |
| Elektromos kábel hossza (m)                                                              | 1,50                    |
| Feszültség (V)                                                                           | 220-240                 |
| Frekvencia (Hz)                                                                          | 50                      |

H 7464 BP  
Sütő

– tökéletesen kombinálható design, húsmaghőmérő tűvel és LED-világítással.



EAN: 4002516936961 / Cikkszám: 12885000 / Régi cikkszám22746405D

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Biztosíték (A)                                     | 16              |
| Fázisok száma                                      | 1               |
| Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval             | •               |
| Világítóeszköz cseréje                             | Ügyfélszolgálat |
| <b>Mellékelt tartozékok</b>                        |                 |
| HBB 71 Sütőtepsi PerfectClean bevonattal           | 1               |
| HUBB 71 Univerzális tepsí PerfectClean bevonattal  | 1               |
| Sütőrács PyroFit-funkcióval                        | 1               |
| FlexiClip teljesen kihúzható sín, PyroFit (pár)    | 1               |
| Vezetékes húsmaghőmérő tű                          | 1               |
| Kivehető tartórács PyroFit felületkezeléssel (pár) | 1               |
| Vízkömentesítő tabletták                           | 2               |
| <b>Elérhető kijelzőnyelvek</b>                     |                 |


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?  
 ? ? ? , deutsch, dansk,  
 english, suomi, français,  
 ελληνικό, italiano, ? ? ? ,  
 ? ? ? , hrvatski, bahasa  
 malaysia, nederlands, norsk,  
 polski, português, română,  
 русский, svenska, srpski,  
 slovenčina, slovenščina,  
 español, čeština, türkçe,  
 українська, magyar


## H 7464 BP

### Sütő


– tökéletesen kombinálható design, húsmaghőmérő tűvel és LED-világítással.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings